

اتصالات پوش فیت (Push–Fit) بی صدا

زانو کوتاه ۸۷°

قطر (mm)	زاویه α	L۱ (mm)	Z (mm)	کد کالا
۵۰	۸۷°	۸۲/۹	۳۳/۱۶	۹۳۲-۰۵۰-۸۷
۷۰	۸۷°	۹۸/۷	۴۶/۲	۹۳۲-۰۷۰-۸۷



زانو بلند ۸۷°

قطر (mm)	زاویه α	L۱ (mm)	Z (mm)	کد کالا
۵۰	۸۷°	۸۴	۲۸	۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷
۱۰۰	۸۷°	۱۳۱	۵۹	۱۰۳۲-۱۰۰-۸۷



زانو سوکت بلند ۸۷°

قطر (mm)	زاویه α	L۱ (mm)	Z (mm)	کد کالا
۵۰	۸۷°	۱۰۷	۳۳	۱۱۳۲-۰۵۰-۸۷
۷۰	۸۷°	۱۲۸	۴۶/۵	۱۱۳۲-۰۷۰-۸۷



زانو ۴۵°

قطر (mm)	زاویه α	L1 (mm)	Z (mm)	کد کالا
۵۰	۴۵°	۶۷	۱۲	۹۳۲-۰۵۰-۴۵
۷۰	۴۵°	۷۸/۵	۱۸	۹۳۲-۰۷۰-۴۵
۱۰۰	۴۵°	۹۹/۵	۲۵	۹۳۲-۱۰۰-۴۵
۱۲۵	۴۵°	۱۰۹	۲۸	۹۳۲-۱۲۵-۴۵
۱۶۰	۴۵°	۱۳۳	۳۶	۹۳۲-۱۶۰-۴۵



زانوسوکت بلند ۴۵°

قطر (mm)	زاویه α	L1 (mm)	Z (mm)	کد کالا
۱۰۰	۴۵°	۱۴۳/۵	۲۵	۱۰۳۲-۱۰۰-۴۵



Office Address:
No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN
Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines
Fax: (+98 21) 88 20 20 81
www.parsethylene-kish.com



اتصالات پوش فیت (Push–Fit) بی صدا

زانو ۳۰°

کد کالا	Z۱ (mm)	L۱ (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۳۲-۱۰۰-۳۰	۱۷	۹۰/۵	۳۰°	۱۰۰

سه راه ۸۷°

کد کالا	Z۱ (mm)	L۲ (mm)	L۱ (mm)	LT (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۱۴-۰۵۰-۸۷	۲۸	۹۱	۱۱۷	۱۵۸	۸۷°	۵۰
۹۱۴-۱۰۰-۸۷	۶۵	۱۳۵	۱۹۰	۲۶۳	۸۷°	۱۰۰



سه راه ۴۵°

کد کالا	Z۱ (mm)	L۲ (mm)	L۱ (mm)	LT (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۱۴-۰۵۰-۴۵	۱۲	۱۱۴	۱۲۶	۱۷۹/۵	۴۵°	۵۰
۹۱۴-۰۷۰-۴۵	۱۸	۱۴۹	۱۶۷	۲۳۷	۴۵°	۷۰
۹۱۴-۱۰۰-۴۵	۲۵	۱۹۵	۲۲۱	۳۱۰	۴۵°	۱۰۰
۹۱۴-۱۲۵-۴۵	۲۸	۲۲۸	۲۵۶	۳۶۲	۴۵°	۱۲۵
۹۱۴-۱۶۰-۴۵	۲۶	۲۸۵	۳۲۱	۴۰۹	۴۵°	۱۶۰



سه راه تبدیل ۸۷°

کد کالا	Z۱ (mm)	L۲ (mm)	L۱ (mm)	LT (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۱۴-۰۵۰-۸۷	۲۸	۸۹	۱۱۲	۱۶۵	۸۷°	۷۰×۵۰
۹۰۰-۰۵۰-۸۷	۳۳	۱۱۰	۱۱۰	۱۸۲	۸۷°	۱۰۰×۵۰



Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com



اتصالات پوش فیت (Push-Fit) بی صدا

سه راه تبدیل ۴۵°

کدکالا	Z (mm)	L۲ (mm)	L۱ (mm)	LT (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۷۰-۰۵۰-۴۵	۸	۱۳۸	۱۲۸	۱۸۰	۴۵°	۷۰/۵۰
۹۰۰-۰۵۰-۴۵	۱۷	۱۵۸	۱۴۰	۱۹۷	۴۵°	۱۰۰/۵۰
۹۰۰-۰۷۰-۴۵	-۱	۱۶۹/۵	۱۷۶/۵	۲۵۰	۴۵°	۱۰۰/۷۰
۹۲۵-۱۰۰-۴۵	۳۵	۲۱۳/۵	۲۳۲	۳۱۲	۴۵°	۱۲۵/۱۰۰
۹۶۰-۱۰۰-۴۵	۱	۲۳۷/۵	۲۵۰/۳	۳۳۷/۵	۴۵°	۱۶۰/۱۰۰



سه راه بازدید ۹۰°

کدکالا	Z۱ (mm)	L۲ (mm)	L۱ (mm)	LT (mm)	زاویه α	قطر (mm)
۹۱۵-۰۷۰-۹۰	۴۳	۶۲	۱۴۵	۲۱۰	۹۰°	۷۰
۹۱۵-۱۰۰-۹۰	۶۰	۸۰	۱۹۳	۲۶۶/۵	۹۰°	۱۰۰
۹۱۵-۱۲۵-۹۰	۶۷	۸۸/۵	۲۱۵	۲۹۴	۹۰°	۱۲۵





دریچه بازدید

کدکالا	L۲ (mm)	L۱ (mm)	قطر (mm)
۷۱۶-۰۵۰-۰۱	۱۴۷	۹۷	۵۰
۷۱۶-۰۷۰-۰۲	۱۵۶	۱۰۰	۷۰
۷۱۶-۱۰۰-۰۲	۱۴۰	۸۰	۱۰۰
۷۱۶-۱۲۵-۰۳	۱۴۸	۹۰	۱۲۵
۷۱۶-۱۶۰-۰۱	۱۵۴	۱۰۰	۱۶۰



تبدیل

کدکالا	L۱ (mm)	LT (mm)	قطر (mm)
۹۱۳-۰۷۰-۵۰	۷۳	۱۲۵	۷۰/۵۰
۹۱۳-۱۰۰-۵۰	۹۳	۱۵۴	۱۰۰/۵۰
۹۱۳-۱۰۰-۷۰	۸۷	۱۴۳	۱۰۰/۷۰
۹۱۳-۱۲۵-۱۰	۸۸	۱۶۵/۵	۱۲۵/۱۰۰
۹۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۰۴/۵	۱۹۳	۱۶۰/۱۲۵



Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com



اتصالات پوش فیت (Push-Fit) بی صدا

رابط

قطر (mm)	L (mm)	کد کالا
۵۰	۹۳	۹۱۲-۰۵۰-۰۰
۷۰	۱۰۰/۴	۹۱۲-۰۷۰-۰۰
۱۰۰	۱۱۲/۵	۹۱۲-۱۰۰-۰۰
۱۲۵	۱۲۴	۹۱۲-۱۲۵-۰۰



درپوش تست

قطر (mm)	L (mm)	کد کالا
۵۰	۳۷/۵	۹۸۱-۰۵۰-۰۰
۷۰	۴۱	۹۸۱-۰۷۰-۰۰
۱۰۰	۳۸/۵	۹۸۱-۱۰۰-۰۰
۱۲۵	۴۵	۹۸۱-۱۲۵-۰۰
۱۶۰	۴۵	۹۸۱-۱۶۰-۰۰



عصایی پشت بام

قطر (mm)	کد کالا
۵۰	۷۵۶-۰۵۰-۰۰
۷۰	۷۵۶-۰۷۰-۰۰
۱۰۰	۷۵۶-۱۰۰-۰۰
۱۲۵	۷۵۶-۱۲۵-۰۰
۱۶۰	۷۵۶-۱۶۰-۰۰

رابط بوگیر

قطر (mm)	کد کالا
۵۰	۷۶۰-۰۵۰-۰۰



Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com



اتصالات بوش فیت (Push–Fit) بی صدا

بست های جدید پلی ران اتصال

- ساخته شده از ورق گالوانیزه مقاوم به خوردگی و زنگ زدگی
- دارای پوشش ویژه

با امکانات :

- گیرش بسیار قوی و استوار نگهداشتن اجزاء سیستم
- کاهش انتقال صدا به دیواره های ساختمان
- کاستن از ارتعاشات
- افزایش پایداری سیستم

- طراحی در انواع سقفی و دیواری و تسهیل در امر اجرا
- سهولت در عملیات جوشکاری در انواع سقفی به دلیل وجود پایه های جوش
- سرعت و سهولت در کار بستن پیچ ها به دلیل ثابت بودن مهره ها بر روی بدنه بست
- تطابق پذیری با انواع لوله و اتصالات فاضلابی استاندارد

بست سقفی

سایز (mm)	کد کالا
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۱
۷۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۱
۱۰۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۱
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۱
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۱

بست دیواری

سایز (mm)	کد کالا
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰
۷۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۰
۱۰۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰

کف شور سیفون دار (خروجی عمودی و افقی)

قطر (mm)	کد کالا	توضیحات
۵۰	۷۷۰-۰۵۰-۰۰	خروجی عمودی- آبکاری نشده
۵۰	۷۷۱-۰۵۰-۰۰	خروجی عمودی- آبکاری شده
۵۰	۷۷۲-۰۵۰-۰۰	خروجی افقی با صفحه ۱۰×۱۰CM آبکاری نشده
۵۰	۷۷۲-۰۵۰-۰۵	خروجی افقی با صفحه ۱۵×۱۵CM آبکاری نشده
۵۰	۷۷۳-۰۵۰-۰۰	خروجی افقی با صفحه ۱۰×۱۰CM آبکاری شده
۵۰	۷۷۳-۰۵۰-۰۵	خروجی افقی با صفحه ۱۵×۱۵CM آبکاری شده

Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com



لوله‌های پوش فیت (Push-Fit) بی صدا

لوله های یک سر سوکت True Silent

قطر اسمی (ND) mm	طول cm	کد کالا
۵۰	۳۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۳
	۵۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۵۰-۳۰
قطر اسمی (ND) mm	طول cm	کد کالا
۷۰	۳۰	۹۰۰-۰۷۰-۰۳
	۵۰	۹۰۰-۰۷۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۰-۰۷۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۰۷۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۰۷۰-۳۰
قطر اسمی (ND) mm	طول cm	کد کالا
۱۰۰	۳۰	۹۰۰-۱۰۰-۰۳
	۵۰	۹۰۰-۱۰۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۰-۱۰۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۰۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۰۰-۳۰
قطر اسمی (ND) mm	طول cm	کد کالا
۱۲۵	۳۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۳
	۵۰	۹۰۰-۱۲۵-۰۵
	۱۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۲۵-۳۰
قطر اسمی (ND) mm	طول cm	کد کالا
۱۶۰	۳۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۳
	۵۰	۹۰۰-۱۶۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۰-۱۶۰-۳۰

Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com



لوله‌های پوش فیت (Push-Fit) بی صدا

لوله های دو سر سوکت True Silent

قطراسمی (ND) mm	طول cm	کدکالا
۵۰	-	-
	۵۰	۹۰۲-۰۵۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۲-۰۵۰-۳۰
۷۰	-	-
	۵۰	۹۰۲-۰۷۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۲-۰۷۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۰۷۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۲۰۰۷۰-۳۰
۱۰۰	-	-
	۵۰	۹۰۲-۱۰۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۲-۱۰۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۰۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۰۰-۳۰
۱۲۵	-	-
	۵۰	۹۰۲-۱۲۵-۰۵
	۱۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۲۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۲۵-۳۰
۱۶۰	-	-
	۵۰	۹۰۲-۱۶۰-۰۵
	۱۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۱۰
	۲۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۲۰
	۳۰۰	۹۰۲-۱۶۰-۳۰

Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com